

第 6 章

ホームページの作成

学習目標

- (1) ホームページのしくみを理解する。
- (2) タグを使って、HTML を記述できるようになる。
- (3) インターネットのしくみやコンピュータでの記述方法を理解する。

本章は、専修大学商学部の高萩栄一郎の著作である。この章では、この PDF から Copy&Paste ができるようにしてある。

1 ホームページとは

よくブラウザで見られる Web のページのことをホームページといますが、本来は 1 つのサイトなどの単位で一番元になる Web のページをホームページといます。以下では、Web のページと呼ぶことにします。本章では図 1 のような Web のページをエディタで HTML 文を作成します。

The image shows a screenshot of a web browser displaying a simple HTML page. The page content is in Japanese and includes a title, a main heading, a sub-heading, several paragraphs, a list of items, and a footer with contact information. Red boxes and arrows point from the HTML code examples on the left and right to the corresponding elements on the page. A large red box on the right contains the full HTML code for the page, with the text '途中略' (Middle omitted) in the center.

HTML Code Examples:

- `<title>` points to the browser title bar.
- `<h1>` points to the main heading 'Takahagi菜園によこそ'.
- `<hr>` points to the horizontal line below the main heading.
- `<h2>` points to the sub-heading 'おいたち'.
- `<p>` points to the first paragraph of text.
- `<h2>` points to the sub-heading 'この夏の作付け'.
- `<h3>` points to the sub-heading 'ミニトマト'.
- ` (各項目)` points to the list of tomato varieties.
- ` (番号なし箇条書き)` points to the list of tomato varieties.
- `<a> (リンク)` points to the link '専修大学のホームページ'.
- `<hr>` points to the horizontal line at the bottom of the page.

HTML Code (Right Side):

```

<body>
<h1>Takahagi菜園によこそ</h1>
<hr>
<h2>おいたち</h2>
<p>2008年4月から農協から約20平方メートルの菜園をかかっています。
</p>
<p>毎年、いろいろな野菜を育てています。 </p>
<p>完全ではありませんが、無農薬、有機肥料で育てています。 </p>
<h2>この夏の作付け</h2>
<p>2010年8月現在の作付状況</p>
<h3>ミニトマト</h3>
<p>4種類のトマトを栽培</p>
<ul>
<li>アイコ</li>
<li>ピッコラルージュ</li>
<li>ルージュドボルドー</li>
<li>シシリアンルージュ</li>
</ul>
<hr>
<p><a href="http://www.senshu-u.ac.jp/" >専修大学のホームページ
</a></p>
<p>問い合わせ先: 高萩栄一郎(専修大学商学部)</p>
<p> takahagi@isc.senshu-u.ac.jp</p>
</body>

```

途中略

図1 簡単なホームページの例

1.1 HTML

Web のページは、HTML(Hyper Text Markup Language) という言語の文法にしたがって書かれています。通常、拡張子(ファイル名の最後のピリオドより右の文字)が「html」または「htm」のファイルです。HTML の中にもいくつかの種類があり、本テキストで説明するのは HTML5 です。

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Takahagi 菜園</title>
<!--
<link rel="stylesheet" href="sample.css">
-->
</head>
<body>
<h1>Takahagi 菜園ようこそ</h1>
<hr>
```

<h2>おいたち</h2>

<p>2008年4月から農協から約20平方メートルの菜園をかりています。 </p>

<p>毎年、いろいろな野菜を育てています。 </p>

<p>完全ではありませんが、無農薬、有機肥料で育てています。 </p>

<h2>この夏の作付け</h2>

<p>2010年8月現在の作付状況</p>

<h3>ミニトマト</h3>

<p>4種類のトマトを栽培</p>

アイコ

ピッコラルージュ

ルージュドボルドー

シシリアンルージュ

<h3>ゴーヤー</h3>

<p>丸っこいのと細長い品種を育てています。 </p>

<p>食べきれないくらいとれます。 </p>

<h3>なす</h3>

<p>千両二号を育てています。 </p>

<p>栄養（肥料）不足かあまり大きにならない。 </p>

<hr>

```
<table style="margin-left:auto; margin-right:auto;">
  <caption>種類別 収穫個数</caption>
  <tr> <th>年度</th> <th>トマト</th> <th>ゴーヤー</th> <th>なす</th> </tr>
  <tr> <th>2012</th> <td>128</td> <td>23</td> <td>38</td> </tr>
  <tr> <th>2013</th> <td>158</td> <td>43</td> <td>52</td> </tr>
  <tr> <th>2014</th> <td>98</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr>
</table>
<hr>

<div style="text-align:center;">
<br>
<caption>暗黙知と形式知の知識変換モード</caption>
</div>

<p>
  <a href="http://www.senshu-u.ac.jp/" >専修大学のホームページ</a>
</p>
<p>問い合わせ先：高萩栄一郎（専修大学商学部）</p>
<p> thc0456@senshu-u.jp</p>

</body>
</html>
```

図 1 は、例題の HTML です。大まかな対応は、図 1 の中に示しました。HTML は、ワープロとは異なり、文字の大きさなどの情報は、`<h1>` といった文字（タグ）で示していきます。このようなものを Markup Language といいます。上の HTML と図 1 のブラウザの画像を比較すれば、対応関係がおおよそ想像できると思います。

`<p>` と `</p>` の間に、1 つの段落の文章を書きます。HTML では、`<>` の中は、特別な意味を持ちます。また、一般に、`<aaaa>` と `</aaaa>` の間は、`aaaa` という指定になります。このとき、`<aaaa>` を開始タグ、`</aaaa>` を終了タグと呼びます。

たとえば、`<p> ... </p>` は、本文（段落）、`<h1> ... </h1>` は、見出し行（見出し行の中で、1 番大きな見出し）の指定になります。

また、ブラウザで、Web のページを見ているとき、HTML の表現を見ることができます。

- メニューの ツール (L) → 表示 (V) → ソース

とします。

文字はコンピュータの中では、1 文字 1 文字、文字コードという番号が付られています。コンピュータが開発された当初、主にアルファベットなどの英数字記号のみがコード化されました。その後、漢字などの様々な文字がコード化されましたが、文字コードの与え方は国や規格によりまちまちでした、ブラウザで

- メニューの ツール (L) → 表示 (V) → エンコード

とするとさまざまな種類の文字のコード化の方法が表示されます。日本では、漢字等の日本語文字を扱うために、EUC-JP や SHIFT-JIS などが規格化されました。国際化やインターネットの普及などにより全世界で共通の文字コード、ユニコードが開発されました。本テキストでは、このユニコードを使った utf-8 という文字コードを使います。

1 行目の「`<!DOCTYPE html>`」と 4 行目の「`<meta charset="UTF-8">`」は、いつもこう記述するもの（おまじないのようなもの）と思ってください。また、`<html>` から `</html>` の間に、web のページの内容を書いていきます。

1.2 Web のページを作成するうえでの注意

このテキストで作成する Web のページは、自分の領域で作成します。また、授業によっては、公開作業の練習する上で、学内(専修大学内)の公開をすることがあります。

どちらの場合にせよ、公開することを考慮して、以下の点を守ってください。

- 専修大学のネットワークは、大学間のネットワークに加盟しています。ここでは、商業利用が禁止されています。学内でも、商業利用は、禁止されています。
- 専修大学の Web のページとして、ふさわしいものにしましょう（他人や団体を誹謗中傷、侮辱する内容、差別的な内容、性的な内容には、注意しましょう）。
- アイコン、Web のページの内容や写真、キャラクター等には、一般に著作権があります。無断で使用することはできません。アイコンは、その利用条件を調べてください。Web のページの内容の場合、リンクを張ることにより対応してください。また、写真等は、著作権の他に、肖像権にも注意してください。
- 自宅などの電話番号や住所等は、掲載しないほうがよいようです。いたずら電話等の原因になることが多々あります。
- メールアドレスは場合によります。閲覧者は、公開されている web のページの内容に、質問などの問い合わせがあることがあります。そのとき、問い合わせ先を記述することにより、閲覧者とコンタクトをとることができます。しかし、メールアドレスを記述すると迷惑メールの原因になることがあります。

自分のコンピュータ内だけではなく、学内や全世界のインターネットに接続されたコンピュータから閲覧するようにすることも可能です。作り方は、13 節を参照して下さい。

2 Web のページの作成 (とりあえず作成)

2.1 準備

2.1.1 ローカル(ドキュメント)に Web のページ作成用フォルダを作成

まず、ローカルなエリア（作成者のみ読み込んだり、書き込んだりできるエリア）に、Web のページを作成します。そこで、確認をした後、（専修大学内に）公開するサーバーに転送します。

ローカルエリアに作成用のディレクトリを作成し、その中にファイルを保存します。学内公開用のディレクトリ名は例えば「webfiles」とします。

- (1) エクスプローラ を起動 → ドキュメント をクリック
- (2) エクスプローラ → 新しいフォルダー
- (3) 新しいフォルダー というフォルダーが作成されますので、「webfiles」に変更します（うまく変更できないときは、新しいフォルダー を右クリックし、名前の変更 を選択する）。名前には全角文字を使わないでください。

2.2 ひな型のファイル

最初からすべての記述するのは大変ですので、先ほど表示したサンプルのファイルをひな形として利用します。最初は、このひな形を変更することで、Web のページを作成していきます。ひな形ファイルは、[テキストのページ](#)からダウンロードできます(index.html(ひな形のファイル))。index.html, sample.css と im_explicit_k.png をダウンロードします。

※注意：IE を含む一部のブラウザでは、右クリックして、「名前を付けて保存」とするとデフォルトのファイル名は、index.htm になっています。ファイル名の最後の「l」(エル) が付いているか確認し、付いていなければ追加してください。

2.3 index.html の編集

Web のページの編集は、テキストエディタの秀丸エディタで行います。

- 秀丸エディタを起動します。
- メニューの [ファイル](#) → [開く](#) を使い、[webfiles](#) のなかの「index.html」を開きます。

先ほどの例題のファイルが出てきたと思います。このファイルを適当に変更していくことにより、「サンプル」のような Web のページを作成できます。

文字を入力するときの注意：

- <a> などのタグは、必ず、入力モードを [直接入力](#) にしてから入力してください ([半角/全角](#)) で切替え)。
- 半角のカタカナを使用してはいけません。半角のカタカナとは、横幅が漢字の半分のカタカナです。一般にインターネットでは半角のカタカナは使用してはいけません。たとえ、自分で試したときはうまく表示されても、他の人がうまく読めないことが多々あります。
- HTML では、改行キー ([Enter](#) キー) を押して改行しても、実際にブラウザで見るときには改行していません。改行のさせ方は後で述べます。

- スペースを何文字分入れても、実際は空白は1文字しか表示されません。空白の入れ方も後に説明します。
- 「<」と「>」, 「&」の文字は、タグと区別するために入力しないでください。それらの文字の表示のさせ方も後に述べます。
- 実際に、どのように表示されるかは、§3で説明します。エディタで修正した結果は、ブラウザで見ます。

2.4 Web のページタイトルの設定

ブラウザ (IE など) のウインドウのタイトルバーに表示する文字列を設定します。

```
<title>Takahagi 菜園</title>
```

この <title> から </title> の間の文字を変更してください。誤って、<title> や </title> などを消去してしまったら、自分で、消去した文字を入力してください。または、**(Ctrl)+(Z)** (Undo) で元に戻します。

2.5 本文の設定

§2.4 と同様に、見出しの文字や本文の文字を変更することができます。

2.5.1 見出し (Heading) の設定

<h1> と </h1> は、文字を大きくして見出しとして、表示します。

- <h1> と </h1> : 1 番大きな見出し
- <h2> と </h2> : 2 番大きな見出し
- <h6> と </h6> : 6 番大きな見出し

では、`<h1>` と `</h1>` の間の文字列や `<h2>` と `</h2>` の間の文字列を変更してみてください。h の後ろの数字が小さくなればなるほど大きな見出しになります。

2.5.2 本文 (Paragraph)

`<p>` から `</p>` までが、1 つの段落です。 `</p>` で段落が終わり、 `<p>` で段落が始ると、改行され、少し大きめの行間が入ります。また、

```
<p>完全ではありませんが、  
無農薬、有機肥料で育てています。 </p>
```

のように、途中で改行しても、実際に表示されるときは改行されません。

強制的に、改行したときは、改行する位置に、 `
` タグをいれます。 `
` は、 `<p>` の行間より小さな行間になります。

本文の文字列を適当に変更してみてください。また、自分で `<p>`、`</p>` などのタグを書いて、適当に段落を増やすこともできます。

2.6 横罫線

`<hr>` を書くとその位置に、横罫線を挿入します。

2.7 リンクの設定

リンクは、専修大学のホームページなど他の人が作成した Web のページへのリンク、電子メールへのリンク、自分が作成した他の Web のページへのリンクなどあります。ただし、自分が作成した Web のページのリンクは、§10.3 で説明します。また、リンクは自由に張ることができます（著作権情報センターの「デジタル・ネットワーク社会と著作権」）の Q12「Q12 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。」を参照）。

```
<a href="http://www.senshu-u.ac.jp/" >専修大学のホームページ</a>
```

上は、専修大学のホームページへのリンクを表しています。「http://www.senshu-u.ac.jp/」の部分が、リンク先のアドレス (URL) を表しています。次の「専修大学」の部分が、画面に表示される部分です。この部分が他の部分と違う色や下線付きで表示され、リンクされていることがわかります。a は anchor の略です。Web のページのリンクを追加する方法は、

- (1) 「」を記入します。
- (2) タスクバーを使って、ブラウザに表示を切り替え、リンクを張りたい Web のページを表示させます。
- (3) 「アドレス」の右の欄の URL(たとえば、「http://www.senshu-u.ac.jp/libif/isc.html」)をマウスなどを使って範囲指定し、**Ctrl** キーを押しながら、**C** キーを押します。(クリップボードへの転送)
- (4) タスクバーなどを使って、HTML の編集をしている秀丸エディタの画面に戻ります。
- (5) 「""」の間にカーソルを移動し、**Ctrl**+**V** で貼り付けます(クリップボードからの貼り付け)。
- (6) と の間に、表示する文字列を記入します。

2.8 属性の指定

「a」(Anchor) がタグの名称です。終了タグは、 です。href は、a というタグの属性 (attribute) です。a の様々な付加情報を記述します。属性は、属性名 (href) に「=」を付け、その後ろに「」(ダブルクォーテーション、**Shift**+**2**) で囲んで、属性値を与えます。href では、クリックしたときのジャンプ先の URL を「」で囲み記述します。

3 どのように表示されるのかの確認

一番元になるページ（ホームページ）のファイル名は「index.html」にます。

(1) ファイルを保存します

(a) メニューの **ファイル** → **名前を付けて保存**

(b) 保存する場所は、**ドキュメント**の中の**webfiles**にします。

(c) ファイル名を「index.html」にします。また、「エンコードの種類」が「Unicode(UTF-8)」になっていることを確認し、**保存(S)**をクリック

(2) ブラウザで保存したファイルを表示します

(a) ブラウザに切り替えます（または、ブラウザを起動します）

(b) メニューの **ファイル** → **開く** → **参照**

(c) 開く場所は、**ドキュメント**の中の**webfiles**にします。

(d) 「index.html」をクリックし、**OK**をクリック

3.1 修正

- タスクバーなどを使って、秀丸エディタの「index.html」の編集画面に切り替えます。
- 原因と思われる部分を修正します。
- 上書き保存します。メニューの **ファイル** → **上書き保存**
- ブラウザに切り替えます。
- 再読み込みを行います。たとえば、**F5**キーを押す。

4 HTML の特徴

4.1 タグの意味

一見、HTML ファイルはワープロと同じように見られますが、HTML ファイルはワープロとは異なった特徴を持っています。ワープロの場合は、基本的には、決まった大きさの紙にプリントアウトすることを目的にしています。それに対して、HTML ファイルでは、いろいろなコンピュータの画面で表示したりすることを目的としています。




図2 HTML ファイルの特徴

ブラウザは、HTML ファイルを読み込むと、図2のように、コンピュータの環境やブラウザの設定によって表示画面を調整します。

コンピュータの環境とは、画面やウィンドウの大きさや導入されているフォントなどです。例えば、ブラウザのウィンドウの横幅を狭めていくと、改行位置が自動的に変わることがわかると思います。

表 1 特殊文字 (一部)

HTML での文字列	表示される文字
&	&
>	>
<	<
 	空白
"	”
©	©

5 さまざまな設定

以下で紹介するタグは、html で使えるタグのうちのほんの一部です。他のタグは、HTML を解説したホームページなどを参照してください。

5.1 空白, 「<」や「>」の表示

空白が続く場合や「<」や「>」などの文字は、そのまま書くことはできません。そこで代替りの指定方法があります。表 1 に示します。他にも多くあり、例えば[特殊文字リファレンス](#)を参照してください。

5.2 コメント

画面表示には影響を与えないが、HTML 文の中に、コメントを書きたいことがあります。コメントは「<!--」と「-->」に囲まれた部分に書きます。

```
<!-- ここにコメントを書くことができる -->
```

5.3 箇条書き

箇条書きは、数値の場合と、記号の場合で異なります。番号を使って箇条書きをする場合、

```
<ol>
<li> 一番目</li>
<li> 2 番目</li>
<li> 参番目</li>
</ol>
```

とします。番号の代わりに、記号を使う場合、次のようにします。

```
<ul>
<li> 一番目</li>
<li> 2 番目</li>
<li> 参番目</li>
</ul>
```


5.4 表

表は、`<table>` というタグを使います。 `<table>` のなかで、次のタグを使います。

- `<tr>` ~ `</tr>`:行の定義
- `<th>` ~ `</th>`:見出しの定義
- `<td>` ~ `</td>`:データの定義

表2 表の例

年度	トマト	ゴーヤー	なす
2012	128	23	38
2013	158	43	52
2014	98	18	25

例えば、表2のような表は、次のように記載します。「`style="margin-left:auto; margin-right:auto;"`」は中央揃えにするための命令です。 `<caption>` は、表に題を付けるタグです。

```
<table style="margin-left:auto; margin-right:auto;">
  <caption>種別 収穫個数</caption>
  <tr> <th>年度</th> <th>トマト</th> <th>ゴーヤー</th> <th>なす</th> </tr>
  <tr> <th>2012</th> <td>128</td> <td>23</td> <td>38</td> </tr>
  <tr> <th>2013</th> <td>158</td> <td>43</td> <td>52</td> </tr>
  <tr> <th>2014</th> <td>98</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr>
</table>
```

6 図の作成と挿入

6.1 図の種類

Web のページには、画像を入れることができます。挿入できる画像には、主に次の 3 種類があります。




GIF 形式 マーク、グラフ、図表、イラストなどに適しています。ただし、色数は 256 色までしか扱えません。また、イラストを何枚か利用して、アニメーションにすることができます (GIF アニメーション)。拡張子 (ファイル名の最後) が「gif」のものです。

PNG 形式 GIF と同様に、マーク、グラフ、図表などに適しています。GIF と異なり、色数は、GIF よりも多くの色を扱えます。

JPEG 形式 主に、写真画像や風景画に適します。GIF ファイルとは異なり、多くの場合、ファイルの容量を節約するために圧縮して格納します。圧縮するとき、一部の情報を失い、100% 同じ画像が再生されるとは限りません。拡張子が「jpg」のものです。

6.2 パワーポイント利用して図の作成

パワーポイントは、スライド作成ソフトウェアですが、**SmartArt** や図形の機能を利用すると簡単に図を作成することができます。

- (1) パワーポイントを起動します。
- (2) スライドのレイアウトを「白紙」にします。
- (3)  →  → 
- (4) **SmartArt** や 図の機能を利用して、図を作成していきます（以上[動画:Web:SmartArt](#) による図の作成）。

Excel で作成したグラフなども同様に、パワーポイントのスライドに貼り付けます。

- (1) Excel でグラフを作成します。
- (2) グラフをコピーします。
- (3) パワーポイントに切り替え、グラフを貼り付けます（以上[動画:Web:Excel](#) のグラフを利用）。

作成した図やグラフを **png** 形式で、**webfiles** に保存します。ただし、背景色が透明になるようにして、**Web** での表示をきれいにします。パワーポイントの「図として保存」では自動で背景色は透明になります。

- (1) パワーポイントで、作成した図やグラフをすべて選択します。
- (2) 右クリックして、「図として保存」を選びます。
- (3) 「webfiles」に移動して、名前を付け保存します。ただし、ファイル名には日本語文字などを使用しないでください（以上[動画:Web:透明 png](#) で保存）。

6.3 画像の入手

自分で、マークなどを作成することもできますが、インターネットで流布しているものや、雑誌や本で配布されているものを使用することができます。ただし、他の人が作成した画像には、一般に著作権がありますので、その使用条件には、注意してください。インターネットで流布している画像を使用するには、一度、ディスクに複製（ダウンロード、GET）します。無料で使える画像は、インターネットにたくさんあります。素材フリーというようなキーワードで検索すれば多数のサイトがヒットします。ファイルは、`webfiles`の中に保存します。

写真は、デジタルカメラや携帯電話で撮影したものを利用できます。携帯電話やスマートフォンの場合、写真を大学の自分のメールアドレスに電子メールで送ることにより簡単に使用できます。

6.4 画像の貼り付け

画像を挿入するのは、`` タグを使います。たとえば、「`im_explicit_k.png`」というファイルの画像を挿入するには、画像を挿入した位置を決め、そこに、

```
<div style="text-align:center;">
<br>
<caption>暗黙知と形式知の知識変換モード</caption>
</div>
```

というように記述します。「`src=""`」の中にファイル名を記述します。ファイル名は大文字小文字の違いを区別するので注意してください。不安なときは、FTPなどで確認してください。（Windowsでは、大文字小文字を区別しないのですが、サーバーでは、UNIX(Linux)というOSを使っており、UNIXでは大文字小文字を区別するので、大文字小文字が一致しないとうまく動作しません。）

「`alt=""暗黙知と形式知の知識変換モード"`」は、画像が表示されない場合（ブラウザで画像を表示しないように設定してい

たり、回線の都合で表示されない場合など) 画像の代わりに表示される文字です。また、視覚障害者などが利用するホームページ読み上げソフトウェアで、画像の代わりに読み上げる文字になります。

<div style="text-align:center;"> で、<div> は、ひとまとまりにして指定します。ここでは、「style="text-align:center;」として、図を真ん中に表示しています。また、style="width:500px;"は、画像の横幅を指定しています。

7 スタイルシート (CSS)

意味を表すタグと実際の画面表示を結びつけるしくみとして、スタイルシートがあります。スタイルシートでは、それぞれのタグをどのように表示するのか定義し、Web のページの表示を整えるための言語です。スタイルシートには、いくつか種類がありますが、本テキストでは、CSS (Cascading Style Sheets) を利用します。

7.1 スタイルシートの読み込み

index.html ファイルの 6~8 行目

```
<!--  
<link rel="stylesheet" href="sample.css" type="text/css" />  
-->
```

のコメント部分の「<!--」と「-->」を削除し上書き保存し、ブラウザの再読み込みボタン (または、**F5**キー) を押しませう。背景色などデザインが変わったと思います。

これは、「sample.css」で定義されたスタイルが適用されたためです。全体 (<body>) の背景色と、<h1> のフォントサイズ、背景色などをデフォルト (初期値) から変更しています。

7.2 背景色

全体の定義は、<body> のスタイルで定義します。「sample.css」で定義されているスタイルは次のようになっています。

```
body{  
background-color: lightyellow;  
}
```

表3 色の名称 (一部)

aqua (水色)	gray (灰色)	navy (紺)	silver (銀色)
black (黒)	green (緑)	olive (オリーブ色)	teal (青緑)
blue (青)	lime (黄緑)	purple (紫)	white (白)
fuchsia (桃色)	maroon (茶)	red (赤)	yellow (黄色)

「body」はセレクタと呼ばれており、ここでは、「body」(全体)に適用します。「background-color」は、プロパティ名で、「:」の後ろにその値「lightyellow」です。最後に「;」(セミコロン)を付けます。

色の名称には、表3のようなものがあります。また、[色見本で検索](#)すれば、多数のサイトが表れます。色には番号が付けられており、「#ffffe0」のように、「#」記号の後ろに、16進数6桁で表現されます。

```
body{
background-color: #ffffe0;
}
```

は、先ほどの「lightyellow」と同じ色です。

背景に画像を使いたいときは、

```
body{
background-image: url("abc.gif")
}
```

のようにします。

7.3 見出しの設定 (参考)

<h1>(見出し 1) のスタイルは,

```
h1 {  
  font-size: 2em;  
  color: navy;  
  background-color: lightpink;  
  padding: 1em ;  
  text-align:center;  
}
```

と定義しています。「font-size: 2em;」は、文字の大きさを表しています。「em」は、ブラウザの標準の文字サイズを表し、「2em」で2倍(縦横の長さ)の文字サイズを指定しています。「color: navy;」は、文字の色、「background-color: lightpink;」は、<h1>内の背景色を表しています。「padding: 1em ;」は、<h1>の内側の余白を示しています(外側は「margin:」で指定します)。

「text-align:center;」は、中央揃えで、text-align の値は、left で左寄せ、right で右寄せ、justify で両端揃えを表しています。<h2>のスタイルを定義してみましょう。

7.4 強調や取り消しの設定 (参考)

強調したい部分を少し大きめの赤文字にしします。

```
#emp {
  font-size: 1.2em;
  color: red;
}
```

として、「emp」という ID セレクタを定義します。HTML 文の中では、

```
強調:<span id="emp"> ここは強調文字 </span>です。
```

のように使います。 は、このタグには意味を持ちませんが、上記のようにスタイルを適用するときに使います。<div> も同様にスタイルを適用するために利用しますが、<div> は、前後で改行をします。同様に、取り消し線を入れたものを、

```
#torikesi {
  text-decoration:line-through;
}
```

のように定義し、

```
取り消し:<span id="torikesi"> ここは取り消し </span>です。
```

のように使います。text-decoration の他の値に、「underline」、「overline」などがあります。

emp の指定で、文字色を指定せず、下線 (underline) をしてしましよう。

torikesi の指定で、取り消し線をやめ、黒の文字色、黒の背景色にしましよう (一見、文字は見えませんが、範囲指定してクリップボードにコピーなどをすれば取り出せます。)

7.5 表のスタイルの設定 (参考)

例として、次のものをあげます。

```
table{
  border-collapse: collapse;
}
th{
  border: thin solid black;
  padding: 0.25em 0.5em 0.25em 0.5em ;
  text-align: center;
  background-color: #b0eeb0;
}
td{
  border: thin solid black;
  padding: 0.25em 0.5em 0.25em 0.5em ;
  text-align: right;
}
```

「border-collapse: collapse;」は、セルとセルの間隔で、collapseを指定すると間隔をあけません。

「border: thin solid black;」は、セルとセルの境界線が、thin(細い線)、solid(実線) black(黒)を示しています。「padding: 0.25em 0.5em 0.25em 0.5em ;」は、セルの内側の余白で、上右下左の順の値です。

8 インターネット資源の利用

8.1 リンクの作成

URL の後ろに「?」マークを付け、その後ろに、パラメータ（どのように動作させるのかを指定する値）を記述し、サーバーに問い合わせ、その結果を得ることができます（検索クエリー）。

8.1.1 Google 検索

Google(日本) で、「Senshu University」で検索するとき、

```
http://www.google.co.jp/search?q=Senshu+University
```

と書きます([このリンク](#))。「http://www.google.co.jp/search」が URL で、?から後ろが、検索のパラメータです。「q=」の後ろが検索語を示しています。「+」は、空白（半角）を表します。Google サーチの場合、日本語文字も使うことができます。

```
http://www.google.co.jp/search?q=専修大学
```

Google サーチの場合、そのまま日本語文字を記述できます([このリンク](#))。他のサイトでは、漢字などの日本語文字や記号を使うときは URL エンコードという機能で、多くの場合 UTF-8 という文字コードを 16 進数で表現した形式で記述します。

- [エンコードするページ](#)
- [URL エンコードされた文字列を元に戻す（デコード）するページ](#)

「専修大学」という文字列を UTF-8 で URL エンコードすると

```
%E5%B0%82%E4%BF%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6
```

となり、

```
http://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%82%E4%BF%AE%E5%A4%A7%E5%AD%A6
```

で検索することもできます。自分のページからリンクを張るには、次のようにします。

```
<a href="http://www.google.co.jp/search  
?q=%E5%A4%A9%E6%B0%97%20%E7%99%BB%E6%88%B8">専修大学を検索</a>
```

8.1.2 天気予報 (参考)

専修大学神田校舎の緯度経度は、35.696816,139.754014 なので、weathernews でも、

```
http://weathernews.jp/pinpoint/cgi/search_result.fcgi  
?service=2&lat=35.696816&lon=139.754014
```

でページ ([このリンク](#)) を参照できます (紙面の都合で改行していますが、改行しないで記述して下さい)。

8.1.3 緯度経度の取得法 (参考)

緯度経度は、Google Map を使うと容易に取得できます。

- [Google Map](#) に行き、緯度経度を知りたい場所に移動します。
- 知りたい場所に移動し、右クリックし、この場所について を選択します。
- 画面上方の検索欄に「35.617256,139.564551」のように表示されます。これが、緯度と経度を表します (それぞれ、10進数で表示)。

8.1.4 地図へのリンク (参考)

Google Map を使うことができます。向ヶ丘遊園駅は、緯度経度で表すと 35.617605,139.564819 となるので。

```
http://maps.google.co.jp/maps?ll=35.617605,139.564819
```

で地図へのリンクを作成できます。

8.2 自分のページに埋め込む (参考)

8.2.1 地図の掲載 (Google Map の利用)(参考)

同様の方法で、地図を掲載することができます。Google Map で、右上の [リンク](#) 文字列をクリックし、さらに [埋め込み地図のカスタマイズとプレビュー](#) をクリックします。ここで大きさなどをカスタマイズして、HTML を自分のページ埋め込みます。

8.2.2 気象情報 (参考)

ライブドアの天気情報 [Weather Hacks](#) へ移動し、都道府県名を取得して、気象情報を表示する HTML 文を取得し、それを自分のページに貼り付けます。

8.3 Google chart tools (参考)

[Google chart tools](#) は、JavaScript というプログラミング言語を使って、円グラフや棒グラフなどさまざまなチャートを生成します。画像の貼り付けとは異なり、マウスをのせるとそのサンプルの値を表示するなど、インタラクティブに閲覧することができます。

[情報入門 II: 電子版テキストの閲覧・ダウンロード \(専修大学\)](#) に移動し、円グラフのサンプル、棒グラフのサンプル (ひな形のファイル) をダウンロードし、それを [図 3](#) を参考に編集して変更しましょう。棒グラフも同様に変更できます。

```

<html><head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Google chart tools による円グラフ</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="sample.css" />
  <script type="text/javascript" src="https://www.google.com/jsapi"></script>
  <script type="text/javascript">
    google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});
    google.setOnLoadCallback(drawChart);
    function drawChart()
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
      [動物, '人数'],
      [犬,      485],
      [猫,      217],
      [ハムスター, 52],
      [ウサギ, 35],
      [他の動物, 111],
      [ペットは売買の対象外, 255]
    ]);
    var options = {
      backgroundColor: 'transparent',
      title: 'ペット購入対象の動物'
    };
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart'));
    chart.draw(data, options);
  }
</script>
</head>
<body><hr />
<div id="piechart" style="width: 1000px; height: 600px;"></div>
<hr /></body></html>

```

1行目：タイトルを記述
2行目以降：名前、値のペア
文字列は " 囲む(Shift+7)
最後の[], の, は不要
数値の和は100になる必要は無い

透明(背景色)
色の名称や色番号(#F00F0)
を記述できる

グラフのタイトル

対応

PieChartは円グラフ

グラフを表示させたいところに記述

グラフの描画データなど

対応

対応

図3 Google chart tools による円グラフの例

変更方法

- (1) 図 3 の緑で示した範囲 (グラフの描画データなど) を自分のページの <head> の中にコピーします。
- (2) 図 3 の <div id="piechart" style="width: 1000px; height: 600px;"></div> の部分をグラフを表示させた部分にコピーします。
- (3) 図 3 の赤で囲まれた部分を編集します。

さまざまなグラフは、[Google chart tools](#) にあり、サンプルのコードを見て、それから変更するとよいでしょう。

8.4 Goole Spreadsheet のグラフを自分のページに埋め込む (参考)

Goole Drive (Google Document) 中の表計算 (Spreadsheet) で作成したグラフを公開することにより、自分のページにそのグラフを表示させることができます ([Google Spreadsheets\(how to use Google Charts with Google Spreadsheets.\)](#)).

次のような特徴があります。

- 表計算ソフトの操作でインタラクティブなグラフを簡単に作成し、自分のホームページに埋め込むことができます。
- 表計算のグラフを修正すれば、埋め込まれたホームページのグラフも変更されます (反映までに多少時間がかかります)。
- 専修大学 Gmail の Goolge Spredsheets を利用した場合、参照するにはあらかじめ、専修大学 Gmail にログオンしておく必要があります。したがって、専修大学 Gmail のアカウントを持っていない人は、そのグラフを見ることはできません。一般の Goolge Spredsheets を使えば、そのようなことはなく、ログオンせずに参照できます。

次の手順で、作成し、埋め込みます。

- (1) 専修大学 Gmail にログオンします。
- (2) Spreadsheet でグラフ（円グラフ）を作成します（以上[動画:Web:Google Spreadsheet によるグラフ作成 1](#)）
- (3) (2) のグラフの公開作業をします（公開作業をするとそのグラフは、専修大学 Gmail のアカウントを持っていて、URL を知っている人は見ることができません）。
 - (a) グラフの から [グラフの公開] を選びます。
 - (b) 設定で [埋め込む] と [インタラクティブ] を選びます。
 - (c) 表示された html をコピーします。
- (4) エディタを起動し、グラフを表示させた部分にコピーした html を貼り付けます。
- (5) 保存して、html を表示させます（以上[動画:Web:Google Spreadsheet によるグラフ作成 2](#)）。
- (6) 元の Spreadsheet の値を変更すると、ブラウザに表示されたグラフも変更されます。[再読み込み] やしばらく待つことも必要です。

9 PDF ファイル

すでにワードプロセッサなどで作成した文書をネットワークに公開したいことがあります。このとき、ワードプロセッサで作成した文書を HTML に変換するという方法もありますが、ワードプロセッサの文書をそのままのレイアウトで公開する方法として、PDF ファイルに変換して公開するが一般的です。

- (1) 作成したファイルをワードプロセッサで開きます。
- (2) → とします。
- (3) プリント名を に変更します。
- (4) 出力先は、webfiles の中、ファイル名は英数字 (たとえば、「takahagi.pdf」) で指定します。

一部のソフトウェアでは、PDF 形式で保存する機能を持っています。

- (1) 作成したファイルをワードプロセッサで開きます。
- (2) → → とします。
- (3) 保存先は、webfiles の中ファイル名は英数字 (たとえば、「takahagi.pdf」) で指定し、ファイルの種類を「PDF」にします。

HTML の中に、PDF ファイルへのリンクを作成します。

```
<p>詳細は、私のレポート<a href="takahagi.pdf">「情報基礎 II における学習意欲の測定」</a>をご覧ください。</p>
```

10 複数の Web のページの作成

10.1 新規ファイル

HTML では、基本的に 1 つのファイルで 1 つの Web のページです。そこで、複数の Web のページを作成するには、新しいファイルを作成し、そこに HTML 文を記述します。

- 秀丸エディタのメニューの 新規作成 で新しい文書を作成

次のような必要最小限の HTML 文をからはじめます。元のファイル (`index.html`) の必要な部分をコピーして使います。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sample.css">
</head>
<body>

</body>
</html>
```

10.2 新規ファイルの保存

ファイルをディスクに保存します。このとき、ファイル名をつけますが、注意が必要です。

- 「8文字以内の英数字」 + 「.html」としてください。
- **ファイル名には、漢字などの全角文字を使ってはいけません**（必ず、入力モードを **直接入力** にしてください）。また英字は小文字を使ってください。
- ファイル名の途中に、空白や記号を入れてはいけません。
- 例: 「page2.html」, 「syumi.html」

ファイルを保存するには、次のようにします。

- (1) メニューの **ファイル** → **名前をつけて保存**
- (2) ドライブ（保存する場所）をドキュメントの中の **webfiles** に変更します。
- (3) ファイル名を入力します。ファイル名は、上の注意にしたがってください。また、「エンコードの種類」が「Unicode(UTF-8)」になっていることを確認して下さい。

10.3 リンクの設定

<body> と </body> の間に、さまざまな HTML 文を書いていきます。index.html のファイルへリンクをするときは、

```
<a href="index.html">takahagi 菜園に戻る</a>
```

のように指定します。§2.7 とは異なり、「http://...」は、必要ありません。

次に index.html から Web の 2 ページ目にリンクを張るのも同様にできます。タスクバーなどを使い、秀丸エディタの「index.html」の編集画面に移ります。

```
<a href="page2.html">ゴーヤの収穫量のページ</a>
```

11 HTML 作成ソフトウェアを使用する (参考)

HTML 文を直接、記述しなくても、ワープロ感覚で Web のページを作成するソフトウェアが多数あります。あえてこのようなホームページ作成ソフトを使わずに、HTML を直接書くのは、今後、XML なので、HTML のようなタグ付きの文書を使うことが増えてくることが予想されます。また、このようなタグ付きの文書を作成することで、コンピュータへの指示の方法に慣れるためでもあります。

情報科学センターの一部のコンピュータには、ホームページビルダーが導入されています。

また、Microsoft Word で作成し、保存をするとき [名前を付けて保存] を選び、ファイルの種類を [web ページ (*.htm;*.html)] とすることにより作成できます。

12 Wiki (参考)

以上 HTML について説明をしてきました。最近では、HTML を知らなくても気軽にネットワーク上（オンライン上）でページを作成できるソフトウェアが出現してきました。代表的なものに、Blog ツールと Wiki があります。Blog ツールは、日記やコメントなどを扱うのに対して、Wiki は、多人数の編集作業を行いながらページを仕上げていくのに向いています。

13 公開作業（参考）

本節は、授業によっては、省略することがあります。

作成した Web のページは、そのままでは公開されません。FTP というソフトウェアを使って、ファイルを Web サーバー (Web ページを保存し、見たいという要求があったとき、ファイルを送信するコンピュータ) に、作成したファイルを転送します、(図 4 参照) また、そのファイルの属性を他の人が見られるようにします。ただし、この公開作業をすると、専修大学

内のコンピュータだけから見ることはできません。




図4 Web概念図

13.0.1 FTP ソフトウェアの起動

- (1) スタート → アプリ → Winscp
- (2) Winscp が起動して、図 5 のような設定の画面が表示されます。
- (3) ikuta1 をクリックし、接続 (S) をクリックします。
- (4) ユーザー名とパスワードを入力し、それぞれ OK をクリックします。
- (5) 図 5 の画面が表示されます。





図 5 FFFTP の起動



13.1 フォルダ edwww の作成

図6 初期画面

図6の左側は、ローカル（マイドキュメント）のファイルを示しており、右側がサーバーのファイルを示しています。ここでは、必要なファイルのサーバーへの転送を行います。

まず、サーバー側に、学内公開用のフォルダを作成します。学内公開用のフォルダ名は、「edwww」と決められていますので、フォルダ「edwww」を作成します。

- (1) **F7 (ディレクトリ作成)** を選びます。
- (2) フォルダ作成（ホスト）というウィンドウが表示されますので、「edwww」と入力し、**OK** をクリックします。
- (3) 図6の画面のサーバー側に、「edwww」というフォルダが作成されたと思います。

13.2 フォルダ edwww の属性変更確認

edwww というフォルダを、誰でも（所有者=あなた）参照や利用できるよう属性を変更します（この作業は、一度行えば OK です）。

- (1) 図 6 の画面で、`edwww` のフォルダを右クリックし、`プロパティ` を選びます。
- (2) ファイルの属性が「0755」になっていなければ、「0755」に変更してください。

13.3 FTP による転送

フォルダ変更 ローカル側を webfiles, サーバー側を edwww に変更。

- (1) 図 6 の左側（ローカル側）を「webfiles」に移動します。「webfiles」の中身、「index.html」が表示されます。
- (2) 図 6 の右側（サーバー）の `edwww` をダブルクリックします。

ファイル転送

- (1) 図 7 のように、ローカル側のファイルをドラックアンドドロップで転送します。
- (2) 転送するファイルは、html,jpg,gif などのファイルです。




図7 ファイル転送

13.4 FTP によるファイルの属性確認変更

転送したファイル（ここでは，`index.html`）を誰でも参照できるように属性を変更します

- (1) 右側（サーバー側）のファイル `index.html` を右クリックします。
- (2) `プロパティ` を選びます。
- (3) ファイルの属性が 644 になっていることを確認します。
- (4) もし、なっていないならば 644 に変更します。

13.5 Web ページの確認

これまでの作業が正しく行われていれば、他の人も見ることができます。ブラウザの **アドレス** の欄に、

<http://edwww.isc.senshu-u.ac.jp/~c1001234/index.html>

としてみてください。「c1001234」は見たい Web のページの所有者のユーザー ID です。「index.html」は省略することもできます。省略された場合、「index.htm」または「index.html」というファイル名のファイルが表示されます。次のようなエラーが起きた場合、それぞれの対処方法を述べます。

Server Not Found または 「サーバーが見つかりません」

- URL は正しく入力されていますか？

File Not Found ファイルがないというメッセージです。

- URL は正しく入力されていますか？
- index.html をサーバーに正しく転送しましたか？
- URL を「<http://edwww.isc.senshu-u.ac.jp/~c1001234/>」のようにしてみてください (c1001234 の部分は自分のユーザー ID)。ファイルの一覧が表示されたかと思えます。ファイル名が「index.html」になっていないと思えます。Winscp で変更するファイルを右クリックし、**名前の変更** で変更してください。

Forbidden ファイルを見る権限がないこと表示しています。

- ファイルの属性の変更が行われていません。もう一度、設定し直してください。
- 専修大学内から見ていますか？ プロバイダー経由など専修大学以外からのアクセスは見られないようにしてあります。

画像が表示されない HTML ファイルで使っているファイル名と転送されたファイル名が異なっている可能性が高いです。特に、サーバーでは英字の大文字小文字は区別されるので、サーバー側のファイル名を HTML に合わせましょう。また、漢字などの日本語文字を使用したときは、英数字に変更します (HTML 文、サーバのファイル名をともに)。

13.6 学外への公開（参考）

サーバー「edwww」は、学内公開専用になっています。学外に公開する場合、「edwww」とは別に、「public.html」というフォルダをサーバーに作成し、そこにファイルをアップロードし、属性変更すれば、インターネットから（全世界から）閲覧することができます。ただし、学外へ Web のページを公開する場合、学内公開以上に著作権、内容などに責任を持たなくてはなりません。

学外へ公開する場合、[情報科学センターに申請](#)が必要になります。